



جستجو کنید ...



آموزش نصب

کدهای خطأ

کلیه مقالات آموزشی

تماس با ما

فیلم های آموزشی

خدمات ما

صفحه اصلی

مرکز تعمیر برد پکیج ایران رادیاتور|بوتان|آرسیستون|مرکوری|ایساتیس

دانلود PDF

شناسایی قطعات

اگر پکیج خاموش شد چه کنیم ؟



مقالات آموزشی

اگر پکیج خاموش شد چه کنیم ؟

درخواست فوری

تعمیرکار

۱۳۹۸ ۴ بهمن



اگر پکیج خاموش شد

علت خاموش شدن دستگاه در تعمیر پکیج

اگر پکیج خاموش شد شما میتوانید کارهایی رو انجام بدید تا بیشتر از 70 درصد مشکلات پکیج را خودتان برطرف کنید . ما به شما آموزش میدهیم که در صورت خاموش شدن پکیج چه کارهایی را شما میتوانید خودتان انجام دهید .

برای ارائه آدرس جهت

اعزام فوری تعمیرکار در

شهر تهران با شماره زیر

تماس بگیرید و یا روی آن

کلیک نمایید

09123046539

در صورت تمایل بعد از مطالعه مقاله میتوانید برای ک



اگر پکیج دیواری خاموش شده و روشن نمیشه اولین کاری که باید انجام بدید چک کردن فشار بار پکیج میباشد که حتما باید روی ۱/۵ بار باشد.



مرحله دوم چک کردن کد خطای اعلام شده میباشد . در صورتی که پکیج دیواری در هر دو حالت یعنی تابستانه و زمستانه روشن نمیشود قطعا باید کد خطای جهت اعلام مشکل به شما مشخص شده باشد

اگر پکیج دیجیتال دارید این کد خطای روی نمایشگر مشخص شده است ولی اگر پکیج آنالوگ میباشد کد خطای بوسیله چشمک زدن چراغ های روی پانل مشخص میشود . در نهایت با مراجعه به بانک ارور پکیج و پیدا کردن علت خطای مشاهده شده عیب یابی را راحت تر انجام دهید .

اگر مشکل پکیج شما حاد
نیست و درخواست فوری
اعزام تعمیرکار ندارید از
طریق لینک زیر
درخواست خود را ثبت
نمایید تا در اولین فرصت
همکاران ما با شما
هماهنگ کنند.

[تماس با ما](#)



اگر دستگاه روی یک حالت کار میکند و روی حالت دیگه اصلا عمل نمیکند به موارد زیر مربوط میشود :

پکیج روی حالت زمستان کار میکند ولی آبگرم مصرفی کاملا سرد میباشد . باید دقت کنید زمانی که شیر آبگرم را در حالت عادی باز میکنید روی پانل پکیج عکس العملی مشاهده میشود مثلث در پکیج آنالوگ ایران رادیاتور با باز شدن آبگرم چراغ ها دو تا دو تا چشمک میزند و در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور روی نمایشگر عکس دوش ظاهر میشود .

ساعات کاری

اگر با باز کردن آب مصرفی هیچ تغییری روی پانل پکیج مشاهده نکردید . همین طور که گفتم این تغییر در پکیج های آنالوگ با چشمک زدن چراغ ها مشخص میشود و در پکیج های دیجیتال با علامت دوش آب روی نمایشگر مشخص میشود .

نوشته های تازه

اگر این تغییر مشاهده نشد به طور قطع سنسوری که وظیفه دارد به برد کنترل اطلاع دهد که آب مصرفی باز است خراب شده است . این سنسور در برخی پکیج ها فلوسوئیچ است و در پکیج ها فلومتر میباشد .

- اروار های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آریستون
- خطای 5p1 پکیج آریستون
- پکیج دست دوم با گارانتی خرید پکیج کارکرده و دست دوم
- نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران
- نمایندگی پکیج ایرتور
- تعمیر پکیج مرکوری در تهران

در صورتیکه متوجه شدید مشکل از فلوسوئیچ و یا فلومتر است قبل ز اینکه اقدام به تعویض قطعه کنید پیشنهاد میکنم با بر عکس کردن شیلنگ های سرد و گرم زیر پکیج و باز کردن آب اگر پروانه فلوسوئیچ و آهنربایی فلومتر بر اثر رسوب و یا سنگریزه گیر کرده باشد در اکثر موقع مشکل برطرف خواهد شد .

پکیج در حالت تابستانی کار میکند و آب مصرفی گرم است ولی با بستن آب مصرفی روی حالت زمستانی نمیرود :

اگر مشاهده شد پکیج روی حالت تابستانی یعنی باز بودن آب مصرفی قفل شده است و حتی با بستن آب نیز روی زمستانی نمیرود . در پکیج ایران رادیاتور آنالوگ چراغ های روی پانل جفت چشمک میزند {این حالت فقط زمانی که آب گرم را باز میکنید اتفاق می افتد و بالطبع با بستن آبگرم چراغ ها باید چشمک نزده و ثابت باشد} و در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور علامت دوش روی نمایشگر ظاهر شده و حتی با بستن آبگرم علامت حذف نمیشود :

زمانی که به مشکل سرد بودن رادیاتور و گرم بودن آب مصرفی برخورد کردید دقت کنید اگر در زمان بسته بودن آب مصرفی باز هم عکس العمل باز بودن آب مصرفی روی پانل مشاهده کردید به طور قطع فلومتر و یا فلوسوئیچ یکسره شده است و باید بررسی شود .

در اولین برخورد شیلنگ های آب سرد و آبگرم زیر پکیج را بر عکس کرده و آب را باز بگذارید تا چند دقیقه سپس مجدد سر جایشان بیندید .

در صورت عدم رفع مشکل فلومتر و یا فلوسوئیچ باید تعویض گردد .

اگر پکیج دیواری مرتب خاموش و روشن میشود احتمالا فشار گاز افت پیدا کرده و

جستجو ...

جستجو

باید کمی زیاد کردن شعله از روی شیر کنترل گاز مشکل برطرف خواهد شد .

در صورت عدم رفع مشکل دریچه های پلاستیکی بالای پکیج را نیز باز کنید و در نهایت پرشر هوا را نیز دو شیلنگه کنید .

اگر پکیج دیواری آب مصرفی سرد باشد ولی رادیاتورها گرم باشند ممکنه شیر موتوری سوخته باشد و یا فلوسونیچ و فلومتر معیوب شده باشد .

اگر دمای آب مصرفی کم میباشد احتمالا از قسمت بایپاس آب دزدی دارد و باید اورینگ های فنر سوپاپ عوض شود .

در صورتی که آب مصرفی در حمام مرتب سرد و گرم میشود ممکنه مبدل ثانویه رسوب گرفته باشد و یا اینکه شعله کوتاه پکیج زیاد باشد .

در هر مرحله از عیب یابی پکیج دیواری مهمترین نکته بررسی کد خطا میباشد . در حال حاضر اکثر پکیج های دیواری دارای سیستم عیب یابی اتوماتیک میباشند . این سیستم بدین صورت عمل میکند که در زمان بروز هر ایرادی روی قطعه ای از پکیج با مشخص شدن عددی روی نمایشگر {پکیج دیجیتال} و یا چشمک زدن برخی از چراغ ها {پکیج آنالوگ} به مصرف کننده اعلام میکند که کدام قسمت از پکیج دچار مشکل شده است . برای شناخت کدهای خطا بهتره به قسمت بانک ارور پکیج رفته و به بررسی کدهای خطای انواع پکیج دیواری بپردازید .

دوستان عزیز برای عضویت در شبکه های اجتماعی سایت پکیج کار روی آیکون هایی که در ستون سمت چپ قرار دارد و به رنگ قرمز هست کلیک کنید

و همچنین برای دانلود کلیه فایل های آموزشی و ویدئوهای منتشر شده به کانال

تلگرام ما بپیوندید 

تلگرام

مقالات آموزشی

- قبلی علت گرم نشدن آب پکیج تاچی
- بعدی علت جرقه نزدن پکیج | بوتان . ایران رادیاتور .
ایساتیس و ...



نوشته های مرتبط ...



علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج ایساتیس
[مقالات آموزشی](#)

علت گرم نشدن
آب مصرفی
پکیج بوتان
اپتیما
[مقالات آموزشی](#)

عیب یابی پکیج
ایران رادیاتور
مدل K24ff

عیب یابی پکیج (کدهای خط)،
[مقالات آموزشی](#)

[مقالات آموزشی](#)

28 دیدگاه ها

• کاظم گفت:

12 فروردین 1399 در 10:55 ب.ظ

سلام

نمیدونم سؤالم ثبت شد یا نه برای همین دوباره میدارمش
پکیج ما m24ff هست چند ماهی بود متوجه شدم وقتی میخواهد رادیاتها رو گرم
کنه دایما جرقه میزنه یک لحظه شعله روشن میشه و زود خاموش میشه

تازگی‌ها یعنی دو هفته‌ای هست تو آب مصرفی هم این مشکل رو داریم وقتی آب رو باز میکنیم 20 بار تا 10 دقیقه جرقه میزنه و شعله روشن خاموش میشه تا شاید روشن بشه. بعد روشن شدن تا مدتی یعنی تا آخر استحمام سریع روشن میشه

پاسخ

• **admin** گفت:

16 فروردین 1399 در 10:41 ب.ظ

سلام

مشکل شما احیاناً به خاطر رسوب گرفتن مبدل ثانویه میباشد ولی برای بررسی دقیق پیشنهاد میکنم علت روشن و خاموش شدن مکرر پکیج را مطالعه کنید.

پاسخ

• **مهرداد** گفت:

12 اردیبهشت 1399 در 10:59 ب.ظ

سلام

ممnon از آموزش ها و راهنمایی هایتان پکیج من کالا و نزیا هست

چند روزه که بعد از جرقه زدن و روشن شدن، تا حدود 30 ثانیه روشن است و به یکباره قطع می‌کنه.

اولین شکم به ترموموپل بود که آنرا چک کرده و سمباده زدم. ولی مشکل بطور اساسی حل نشد سپس شعله کوتاه را چک کردم که آن هم اوکی بود. منافذ مشعل ها را سمباده زدم و....

در هر دفعه، بعد از کمی ور رفتن، مشکل پکیج ظاهرًا حل شده و یکی دو روز بخوبی کار می‌کند و بعد دوباره همان مشکل خاموشی و چراغ قرمز. الان فکر می‌کنم که شاید پمپ سیرکولاسیون و یا شیر تنظیم گاز مشکل دارد ولی هنوز نتوانستم عیب اصلی را پیدا کنم. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

پاسخ

• **admin** گفت:

20 اردیبهشت 1399 در 4:22 ب.ظ

سلام

دوست عزیز مشکل پکیج شما ممکنه خیلی ساده باشه و با یک کارشناسی

توسط تعمیرکار شناسایی و رفع بشه ولی مسلما اگر خودتان بخواهید اقدام به رفع عیب کنید مطمئنا خیلی بیشتر می باشد هزینه کنید تا شاید مشکل رفع شود.

پیشنهاد من هماهنگ کردن با یک تعمیرکار هست
پاسخ

• محسن گفت:

4 شهریور 1399 در 2:22 ب.ظ

سلام وقت بخیر و خسته نباشید. من پیج هوایگری پکیجو باز کردم و درجه اومد بالا
واز خط قرمز هم رد شد و دوباره بستمش بعدازون کلا پکیج خاموش شد حتی
صفحه نمایشگر شم خاموش شد میشه لطفا کمک کنید

پاسخ

گفت: admin •

7 شهریور 1399 در 2:12 ق.ظ

با سلام

مدل پکیج را بفرماناید

پاسخ

• خسرو گفت:

19 مهر 1399 در 9:51 ق.ظ

سلام، (Model 22 Sealed

فشار بار دستگاه ظرف مدت کمتر از یک ربع صفر می شود و دستگاه خاموش.
این اتفاق زمانی می شود که دستگاه روی علامت رادیاتور است. ولی زمانی که
شیرهای رادیاتور زیر پکیج را می بندم افت فشاری در کار نیست. همه می
گویند که نشتی داری یا فشار منبع انساط مشکل داره ولی اینها رو چک کردم و
مشکلی نبوده ... هوایگری هم کامل انجام شده ولی با این حال فشار صفر می
شود. اگر شیرهای زیر پکیج بسته باشد و دستگاه روی علامت آب گرم (Water
Tap) باشد هیچ مشکلی نیست و آب گرم هم داریم. ممنون میشم اگر
راهنمایی مبسوطی بفرمایید.

پاسخ

گفت: admin •

24 مهر 1399 در 3:49 ب.ظ

به طور قطع در مسیر لوله کشی رادیاتور ها نشتی زیادی دارید. سریعا برای

جلوگیری از مشکلات ناشی از نشتی آب اقدام به رفع مشکل نمایید. برای این کار از لوله کش و تشخیص ترکیبگی بخواهید مراجعه کنند

پاسخ

• عرفان گفت:

26 مهر 1399 در 1:03 ق.ظ

سلام دستگاه پکیج مرکوری ۲۴ هست وقتی آب گرم رو باز میکنم شعله میگیره اما بعد چند ثانیه کلا پکیج و نمایشگر خاموش میشه اما اگه به مدت چند روز دستگاه رو از برق که میکشم یه چند ساعتی مشکل نداره باز دوباره مشکلی مه گفتم براش پیش میاد

پاسخ

admin گفت:

27 مهر 1399 در 1:22 ب.ظ

برد نمایشگر شما معیوب شده، تماس بگیرید جهت تعمیر
09123046539

پاسخ

• علی گفت:

23 آبان 1399 در 10:54 ب.ظ

سلام پکیج بوتان مدل کالدا وانزیا دارم. چراغ سبز چشمک زن روشن شده و مدام چشمک میزنه. بعضی اوقات مشعل و پمپ خاموش میشن و رادیاتورها سرد میشن و دمای آب تا ۸۰ هم میرسه. باید آب گرم را باز بذارم تا دوباره مشعل روشن بشه و دمای آب پایین بیاد. از راهنمایی تون ممنون میشم.

پاسخ

admin گفت:

6 آذر 1399 در 3:24 ق.ظ

احتمالاً پمپ یا گیرپاژ شده و یا سوخته است ولی اگر سالم بود صافی برگشت را چک کنید گرفته نباشه

پاسخ

• محسن گفت:

12 آذر 1400 در 11:06 ب.ظ

سلام پکیج ایران رادیاتور اکو ۲۲ هزار دارم. امروز قطع گاز داشتیم. بعد از حدود چهل دقیقه که گاز وصل شد فشار بار دستگاه صفر شد و چراغهای

40 روی پکیج چشمک میزند . نه آب گرم داریم نه رادیاتورها کرم

میشن. یکبار ریستارت کردن بازم اتفاقی نیفتاد . لطفا راهنمایی کنید

پاسخ

• گفت: **admin**

17 آذر 1400 در 1:13 ق.ظ

مقاله ارور 40 ایران رادیاتور را مطالعه کنید

پاسخ

• محمود گفت:

21 آذر 1399 در 7:57 ب.ظ

سلام پکیج مدل ام 24 ایران رادیاتور

چند روز آب سرد و گرم میشد به یکباره پکیج کلا خاموش شد و شیر پرکن را
که باز کردم کل آب از زیر پکیج خارج شد و محافظ برق هم داشته.

مشکل از کجا میتونم باشه

حدودا چقدر هزینه داره

پاسخ

• گفت: **admin**

24 آذر 1399 در 3:17 ب.ظ

پاسخ داده شد. امکان استعلام قیمت با این اطلاعات شما وجود ندارد

پاسخ

• دشتی گفت:

26 دی 1399 در 11:06 ب.ظ

با سلام.

مدل پکیج ایران رادیاتور B24FF میباشد.

تا جنروز پیش کاملا درست بوده. تا قطعی برق.

الآن رادیاتور سرد. میلاشد. و آب گرم هم نیست. میشه لطفا راهنمایی کنید...

پاسخ

• گفت: **admin**

29 دی 1399 در 8:57 ب.ظ

دقت کنید روی پکیج چه اوری ظاهر شده است و یا به عبارتی کدام چراغ

ها چشمک میزند و اعلام کنید تاراهنمایی کنیم

پاسخ

• حسین گفت:

9 اسفند 1399 در 3:55 ق.ظ

سلام

پکیج بوتان اپتیما که رو دمای بالا یعنی نشانگر تنظیم دما در حالت زمستان از وسط بالاتر باشد و با فاصله کم کار کند مشکلی ندارد اما وقتی نشانگر تنظیم دما پایین میاد بعد مدتی وقتی میخواهد روشن شه فن کار میکنه جرقه هم میزنه اما روشن نمیشه و چراغ قرمز ثابت روشن میشه و دیگه کار نمیکنه. ضمناً اولین بار که چراغ قرمز روشن شد جرقه نمیزد یک نفر او مد پرشر چک کرد و یون رو عوض کرد درست شد و بعداً متوجه شدم رو دمای زیاد مشکل نداره و رو دمای پایین از کار میفته.

پاسخ

• admin گفت:

10 اسفند 1399 در 3:58 ق.ظ

با گفته های شما احتمالاً تنظیم نبودن یون و جرقه دلیلش است ولی شخصاً فکر میکنم رله فن مشکل دارد

پاسخ

• حسین گفت:

10 اسفند 1399 در 4:43 ق.ظ

منون از راهنماییتون

اما عجیش اینه که رو دمای کم از کار میفته
دمای بالا چه تاثیری رو جرقه یا به قول شما رله داره؟!!

پاسخ

• admin گفت:

17 اسفند 1399 در 3:36 ب.ظ

ممکنه یون خراب باشه

• رضا گفت:

13 اسفند 1399 در 8:27 ب.ظ

سلام

دقیقاً همین مشکل پکیج ما هم داره. همه مراحل درست کار میکنه فقط جرقه زن قبل اینکه گاز باز بشه ضعیف میشه و شعله تشکیل نمیشه همونجا قطع میشه و چراغ قرمز روشن نمیشه فکر میکنم فرایند جرقه

مشکل داره حالا از برد هست یا ترانس جرقه نمیدونم واسه ما یون

نیست چون عوض کردیم و مشکل همچنان پابرجاست

پاسخ

گفت: admin •

17 اسفند 1399 در 2:28 ب.ظ

رله جرقه زن خراب شده است

پاسخ

• فرشاد گفت:

9 اردیبهشت 1400 در 9:29 ق.ظ

سلام پکیج ما یه دفعه خاموش شده و هیچ چراغی هم ازش روشن نمیشه چند بار

سیمشو از پریز خارج کردم ولی اصلا پنل روشن نمیشه

پاسخ

گفت: admin •

11 اردیبهشت 1400 در 10:39 ب.ظ

مدل پکیج چیه؟

پاسخ

• حمیدرضا لطفی گفت:

10 مرداد 1400 در 0:35 ق.ظ

سلام

وقتتون بخیر و سپاس از آموزشها و پاسخگوییتون

پکیج ما تاچی تیپ D هست چند بار خطای E6 داد و با خاموش و روشن کردن

خوب میشد الان دیگه ارور نمیده ولی آبگرم کن مثل زمانی که همه شیرها بسته

است هیچ عکس العملی نشون نمیده نه روی زمستانه و نه تابستانه فقط چراغاش

روشنه و حتی با قطع برق و دوبار روشن کردن هم عکس العملی نداره دقیقاً

مثل حالتی که شیرها بسته است.

مشکل از چی میتونه باشه

پاسخ

گفت: admin •

22 مرداد 1400 در 3:21 ق.ظ

فلوسویچ و یا فلومتر خراب شده است

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* دیدگاه

* نام

* ایمیل

وب سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاه‌ی
می‌نویسم.

فرستادن دیدگاه

آشنایی با پکیج کار

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج در تهران و طی سال ها نلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کسیری از همشهريان گرامی باشيم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری نيمی از زبهه ترین و خبره ترین تعمیرکاران متخصص که ميانگين سابقه فعالیت هر يك از آنها حدود ۱۰ سال ميشد تو انتهی ايم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشيم.

شعب پکیج کار

نازه ترین مقالات

ارور های ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ آریستون

۸ شهریور ۱۴۰۱

خطای ۵p1 پکیج آریستون

۸ شهریور ۱۴۰۱

پکیج دست دوم با گارانتی

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

ساعات کاری

۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539



© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.

جهت اعزام تعمیرکار تماس بگیرید